

the floor

**Designové dílce  
na nosné desce SPC**



# udržitelnost

## OBSAH

Fakta/ konstrukce dílce/příslušenství	4
Technická data/vlastnosti	5
Dlažba (Stone)	6 - 13
* Dřevo (Wood): the floor + the floor dryback	14 - 23
Rybí kost (Herringbone)	24 - 31
Vizualizér: designové studio	32

\* Dřevo (Wood): 5G zámkový spoj + pro pokládku celoplošným lepením

---

MADE IN GERMANY



save.   
CO<sub>2</sub>  
buy local products

the floor

## Technická data

Třída zátěže	EN 16511	33 / 42
Odolnost proto oděru	EN 15468	≥ 5000 U
Reakce na oheň	EN 13501	Bfl-S1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Odpor proti skluzu	EN 13893	DS
Odolnost proti skluzu	DIN 51130	R9, R10 (Wood, HB)
Tlumení kročejového hluku	ISO 717/2	LW = 18 dB
Tepelný odpor	EN 12667	0,0375 m <sup>2</sup> K/W
Podlahové topení		max. 27° C
Nasákavost	ISO 24336	≤ 0,05 %
Odolnost proti poškrábání	EN 16094	≤ MSR-A2   MSR-B2
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Odolnost proti nárazu (velká kulička)	EN 13329	≥ 1600 mm
VOC emise	AgBB 2015	splňuje

## Vlastnosti podlah The Floor



100% voděodolná



Instalace plovoucím způsobem



Vysoká odolnost proti poškrábání



Vysoká rozměrová stálost



Bez obsahu formaldehydů



Redukce hluku



Opakování vzoru



Možnost instalace na všechny typy tvrdých podkladů



Vhodná pro podlahové vytápění



Teplá na dotek



Recyklovatelné



Bezprašné řezání



Bez nutnosti aklimatizace




Bez obsahu ftalátů

## Fakta

Nová generace podlahových krytin e.marble® na minerální bázi bez formaldehydu je vyrobena z technického jemně mletého mramoru. The Floor splňuje všechny požadavky na moderní podlahovou krytinu.

- Snadná a bezprašná pokládka bez potřeby speciálního nářadí.
- Možnost instalace na všechny typy podkladů včetně dlažby se spárovacími liniemi.
- Velmi rozměrově stabilní, voděodolná bez nutnosti aklimatizace před pokládkou.
- Možnost instalace v prosluněných interiérech.

## LUXURY e.marble® DESIGNFLOOR [SPC]



## Příslušenství

Soklové lišty v dekorech identických k dekoru podlahy.

Montáž na stěnu lepením nebo přišroubováním.

Rozměr lišty (d x š x hl): 2500 x 60 x 14 mm

Balení obsahuje: 10 ks = 25 m





# dlažba / stone

## SPECIFIKACE



### Provedení

dlažba, povrchová úprava supermat/vysoký lesk

### Rozměr lamel

800 x 400 x 6 mm / vč. integrované podložky

### Balení

6 lamel = 1,920 m<sup>2</sup>

### Paleta

109,440 m<sup>2</sup> = 1107 kg / 57 balení

### Zátěžová třída

33 / 42 | AC 5

### Nášlapná vrstva

0,55 mm



V-Spára



800 x 400 mm



P3001 Nebbia



P3002 Velluto





P3003 Levanto



P3004 Lavarosa



D2921 Carrara Marble




Q1004 Marmorata Chiara




D2935 White HG - vysoký lesk




D2935 White MT - supermat




D3550 Gray HG - vysoký lesk



D3550 Gray MT - supermat



U190 Black HG - vysoký lesk



U190 Black MT - supermat



dřevo / wood



the floor

## 5G zámkový spoj

### Provedení

selské prkno, dekor dřeva

### Rozměr lamel

1500 x 200 x 6 mm / vč. integrované podložky

### Balení

6 lamel = 1,800 m<sup>2</sup>

### Paleta

108 m<sup>2</sup> = 1140 kg / 60 balení



the floor dryback

## Pro pokládku celoplošným lepením

### Provedení

selské prkno, dekor dřeva

### Rozměr lamel

1200 x 200 x 2,5 mm

### Balení

16 lamel = 3,840 m<sup>2</sup>

### Paleta

184,320 m<sup>2</sup> = 940 kg / 48 balení



Micro-Spára

### Zátěžová třída

33 / 42 | AC 5

### Nášlapná vrstva

0,55 mm

the floor 1500 x 200 mm  
dryback 1200 x 200 mm



P1007 Dub ledový



P1001 Dub Dillon





P1003 Dub Vail



P1002 Dub Aspen



P1004 Dub Riley



P1006 Dub Jackson



P1005 Dub Portland



P2002 Cala



P2001 Loredo



P6001 Dub Tuscon



P6002 Dub York



P6003 Dub Calm



P7001 Dub Honey




P4002 Salem



P4001 Memphis



D2935 White



U190 Black



rybí kost /  
herringbone



## SPECIFIKACE



### Zámkový spoj

#### Provedení

rybí kost, dekor dřeva

#### Rozměr lamely

740 x 148 x 6 mm / vč. integrované podložky

#### Balení

16 lamel = 1,752 m<sup>2</sup> / 8x lamela A / 8x lamela B

#### Paleta

98,112 m<sup>2</sup> = 990 kg / 56 balení

#### Zátěžová třída

33 / 42 | AC 5

#### Nášlapná vrstva

0,55 mm



V-Spára



A 740 x 148 mm

B 740 x 148 mm



P1007 Dub ledový HB



P1001 Dub Dillon HB



P1003 Dub Vail HB



P1002 Dub Aspen HB



P1004 Dub Riley HB



P1005 Dub Portland HB



P1006 Dub Jackson HB



P6001 Dub Tuscon HB




P6002 Dub York HB



P6003 Dub Calm HB



P7001 Dub Honey HB



D2935 White HB



U190 Black HB

# PROHLÉDNĚTE si podlahu ve svém interiéru



Vizualizér: Falquon, The Floor



Otevřete interiérového designéra  
na [www.falquon.de](http://www.falquon.de)



Nahrajte obrázek místnosti.



Zvolte produkt  
a vyberte si svoji podlahu.

## FLOOR FLOOR

FloorFloor Centrum podlahového designu  
Na Pankráci 30A, 140 00 Praha 4  
T +420 222 939 851 E [kontakt@floorfloor.cz](mailto:kontakt@floorfloor.cz)  
[floorfloor.cz](http://floorfloor.cz) | [facebook.com/floorfloor:asko](https://facebook.com/floorfloor:asko)

**asko** | *Cokoliv ze dřeva, kdykoliv u Vás*

ASKO a.s., Distributor pro ČR a SR  
Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 -  
Uhřetíněves  
T +420 271 017 160 E [asko@asko-as.cz](mailto:asko@asko-as.cz)  
Eshop [drevar.cz](http://drevar.cz)  
[asko-as.cz](http://asko-as.cz) | [facebook.com/vase.asko](https://facebook.com/vase.asko)

Váš prodejce